



510627

广东省广州市黄埔大道西 100 号富力盈泰广场 A 栋 910 广州嘉权专利商标事务所有限公司
卢元枫(020-61737180)

发文日:

2026 年 04 月 23 日



申请号: 202610545177.2

发文序号: 2026042300996460

专利申请受理通知书

根据专利法第 28 条及其实施细则第 43 条、第 44 条的规定, 申请人提出的专利申请已由国家知识产权局受理。现将确定的申请号、申请日等信息通知如下:

申请号: 2026105451772

申请日: 2026 年 04 月 23 日

申请人: 中山大学

发明人: 牛利, 包宇, 刘盛杰

发明创造名称: 一种触觉传感器及其制备方法、检测方法

经核实, 国家知识产权局确认收到文件如下:

权利要求书 1 份 1 页, 权利要求项数: 10 项

说明书 1 份 4 页

说明书附图 1 份 3 页

说明书摘要 1 份 1 页

发明专利请求书 1 份 4 页

实质审查请求书 文件份数: 1 份

申请方案卷号: P26GZ1NN02977CN

提示:

1. 申请人收到专利申请受理通知书之后, 认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时, 可以向国家知识产权局请求更正。

2. 申请人收到专利申请受理通知书之后, 再向国家知识产权局办理各种手续时, 均应当准确、清晰地写明申请号。

审查员: 自动受理

联系电话: 010-62356655

审查部门: 初审及流程管理部





100062

北京市东城区崇文门外大街3号7层706 北京博海嘉知识产权代理
事务所(普通合伙)
赵宏凌(01068580628)

发文日:

2025年11月14日



申请号: 202511669839.9

发文序号: 2025111401332720

专利申请受理通知书

根据专利法第28条及其实施细则第43条、第44条的规定,申请人提出的专利申请已由国家知识产权局受理。现将确定的申请号、申请日等信息通知如下:

申请号: 2025116698399

申请日: 2025年11月14日

申请人: 中山大学

发明人: 牛利,陈敏祺,刘盛杰

发明创造名称: 多孔织物定向渗透梯度导电柔性传感器敏感层制备方法

经核实,国家知识产权局确认收到文件如下:

权利要求书 1份2页,权利要求项数: 10项

说明书 1份10页

说明书摘要 1份1页

专利代理委托书 1份2页

发明专利请求书 1份4页

实质审查请求书 文件份数: 1份

申请方案卷号: 誉标 2025111403

提示:

1.申请人收到专利申请受理通知书之后,认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时,可以向国家知识产权局请求更正。

2.申请人收到专利申请受理通知书之后,再向国家知识产权局办理各种手续时,均应当准确、清晰地写明申请号。

审查员: 自动受理

联系电话: 010-62356655

审查部门: 初审及流程管理部

