

证书号第23900104号



专利公告信息

实用新型专利证书

实用新型名称：一种用于测量相变材料比热和潜热的教学实验装置

专利权人：中山大学

地址：510275 广东省广州市海珠区新港西路135号

发明人：薛玉琪

专利号：ZL 2025 2 0475451.4

授权公告号：CN 223927008 U

专利申请日：2025年03月18日

授权公告日：2026年02月17日

申请日时申请人：中山大学

申请日时发明人：薛玉琪

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，并予以公告。
专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。

局长
申长雨

申长雨






100004

北京市朝阳区建外大街 22 号赛特广场 7 层 北京集佳知识产权代理
有限公司
吴毓(020-38813588)

发文日:

2026 年 01 月 23 日



申请号: 202620093407.1

发文序号: 2026012301498640

专 利 申 请 受 理 通 知 书

根据专利法第 28 条及其实施细则第 43 条、第 44 条的规定, 申请人提出的专利申请已由国家知识产权局受理。现将确定的申请号、申请日等信息通知如下:

申请号: 2026200934071

申请日: 2026 年 01 月 23 日

申请人: 中山大学

发明人: 薛玉琪,何振辉,范磊,王镇锐,穆翠玲

发明创造名称: 用于测量材料热导率与换热系数的教学实验装置

经核实, 国家知识产权局确认收到文件如下:

权利要求书 1 份 1 页, 权利要求项数: 10 项

说明书 1 份 9 页

说明书附图 1 份 3 页

说明书摘要 1 份 1 页

实用新型专利请求书 1 份 5 页

申请方案卷号: MU25033579

提示:

1. 申请人收到专利申请受理通知书之后, 认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时, 可以向国家知识产权局请求更正。

2. 申请人收到专利申请受理通知书之后, 再向国家知识产权局办理各种手续时, 均应当准确、清晰地写明申请号。

审 查 员: 自动受理

联系电话: 010-62356655

审查部门: 初审及流程管理部

